

IT Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) e cornice perimetrale.
Laccato opaco o lucido 6 lati.
Nella versione laccato Metal 4.0 anta laccata 5 lati con vernici effetto metallo. Retro laccato in tinta.


FR Porte réalisée avec un panneau de MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) et cadre périmétrique.
Laqué mat ou brillant sur les 6 côtés.
Métal laqué Version 4.0 laqué 5 côtés avec peintures effet métal et arrière ton sur ton.

EN Door made with MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) and perimeter frame.
Matte or glossy lacquered on 6 sides.
Metal lacquered 4.0 version lacquered with metal effect on 5 sides. Lacquered tone-on-tone back side.


ES Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) y marco perimetral.
Lacado mate o brillante en 6 lados.
Lacado Metal 4.0 versión lacada por 5 lados con pinturas efecto metal y trasero en mismo color.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.
NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.

SISTEMI COMPATIBILI
COMPATIBLE SYSTEMS



DETTAGLIO ANTA E SEZIONE
DOOR DETAIL AND SECTION



DETTAGLIO HILY LEGNO LACCATO OPACO PORO APERTO NERO TRAFFICO





7

HILY

LACCATO OPACO

matte lacquered

lacqué mat

lacado mate

TITAN WHITE

BIANCO PURO

AVORIO

SAHARA BEIGE

GRIGIO BOX

GRIGIO FUMO

BEIGE KENIA

CAPPUCCINO

GRIGIO LAVA

FERRO

GRIGIO FOSCO

CARRUBA

CAFFÈ

COTONE

NOCCIOLA

ROSSO VINO

BLU OCEANO

INK BLUE

SALVIA

VERDE PASTELLO

VERDE BOSCO

PAXOS GREY

GRIGIO ANTRICITE

NERO TRAFFICO

RAL

Vedi Capitolo
Maggiorazioni
See Chapter
Extra charges

9

HILY

LACCATO LUCIDO

glossy lacquered

lacqué brillant

lacado brillante

TITAN WHITE

BIANCO PURO

AVORIO

SAHARA BEIGE

GRIGIO BOX

GRIGIO FUMO

BEIGE KENIA

CAPPUCCINO

GRIGIO LAVA

FERRO

GRIGIO FOSCO

CARRUBA

CAFFÈ

ROSSO VINO

INK BLUE

SALVIA

VERDE BOSCO

GRIGIO ANTRICITE

NERO TRAFFICO

RAL

Vedi Capitolo
Maggiorazioni
See Chapter
Extra charges

10

HILY

LACCATO METAL 4.0

4.0 metal lacquered

laqué metal 4.0

lacado metal 4.0

TITANIO

OTTONE

BRONZO

PELTRO

AMARANTO

FORESTA

PIOMBO

DAKHIA BEIGE

NB: Dakhia Beige no nuvolatura
Note: Lacquering without cloudiness

IT Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) impiallacciato e cornice perimetrale in legno rivestita con piallaccio di rovere-noce. Nella versione legno anta tinta 5 lati con lato interno non in tinta. Nella versione poro aperto anta laccata 6 lati a poro aperto.


FR Porte en placage de panneaux de particules de bois à faible émission de formaldéhyde (classe E1) et cadre périmétrique en bois recouvert de placage de chêne et de noyer. Dans la version bois, porte teintée sur 5 côtés avec côté intérieur non teinté. Dans la version à pores ouverts, porte laquée à pores ouverts sur 6 côtés.

EN Door made of low formaldehyde emission (Class E1) wood particle board veneer and perimeter wood frame covered with oak-walnut veneer. In the wood version 5-sided stained door with non-stained inner side. In the open-pore version 6-sided open pore lacquered door.


ES Puerta realizada con panel de partículas de madera de baja emisión de formaldehído (Clase E1) y marco perimetral de madera revestido con chapa de roble-nogal. En la versión de madera puerta teñida por 5 lados con lado interior no teñido. En la versión de poro abierto puerta lacada de 6 caras de poro abierto.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.
NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.

SISTEMI COMPATIBILI
COMPATIBLE SYSTEMS



DETTAGLIO ANTA E SEZIONE
DOOR DETAIL AND SECTION



DETTAGLIO HILY LEGNO GRIGIO PEPE





9

HILY
LEGNO LACCATO
OPACO PORO APERTO
wood matt lacq. open pore
bois laqué mat pores ouvertes
madera lac. mate poro abierto

TITAN WHITE	BIANCO PURO	SAHARA BEIGE	COTONE	GRIGIO BOX	GRIGIO FUMO	BEIGE KENIA	CAPPUCCINO	NOCCIOLA
-------------	-------------	--------------	--------	------------	-------------	-------------	------------	----------

GRIGIO LAVA	FERRO	GRIGIO FOSCO	CARRUBA	CAFFÈ	GRIGIO ANTRACITE	NERO TRAFFICO
-------------	-------	--------------	---------	-------	------------------	---------------

9

HILY
LEGNO
wood veneer
bois
madera

ROVERE NATURALE BIO	ROVERE NATURALE	ROVERE SATURNO	ROVERE MANHATTAN	ROVERE GRIGIO PEPE	ROVERE GRIGIO LONDRA	ROVERE TABACCO	ROVERE CARBONE	ROVERE CORTECCIA
---------------------	-----------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------	----------------	------------------

10

HILY
LEGNO SPECIALE
special wood veneer
bois spécial
madera especial

NOCE CANALETTO	ROVERE TERMOTRATTATO	EUCALIPTO SCURO	NOCE CANALETTO GRIGIO
----------------	----------------------	-----------------	-----------------------

Nb: tutti i legni impiallacciati sono senza continuità di vena e non sono bifacciali

Note: all the wood veneers have no book match and are not double-sided